

GUÍA DE ARMADO CREDENZA PARA TV

Proyectos
de Mobiliario

**LISTOS
PARA
ARMAR**



tablered.mx.arauco.com

Aprovecha los productos y servicios
que ofrece **TABLERED ARAUCO** y
¡ÁRMALOS TÚ MISMO!




SUSTRATO : MDF 15 MM
DISEÑO : NERO
MARCA : ARAUCO MELAMINA
CUBRECANTO : .45MM DE ESPESOR COLOR NERO
ACCESORIOS : PATAS METALICAS


CREDENZA TABLED

EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

MANUAL CREDENZA





LISTA DE MATERIALES

CANTIDAD	MATERIAL
2	TABLEROS
49 ML	CUBRECANTO
8 PZ	BISAGRA BIDIMENSIONAL
58 PZ	TORNILLOS PARA MADERA CALIBRE 8 , 1 1/2"
32 PZ	TORNILLOS PARA FIJAR BISAGRA
58 PZ	TAPAPIJAS COLOR NERO

CANTIDAD	ACCESORIOS
4 PZ	PATAS CON 10 CM DE ALTURA , MODELO SUGERIDO EN AMAZON : https://www.amazon.com.mx/SOZOMO-Muebles-Modernas-Repuesto-Tornillos/dp/B0B5HKBJ4P/ref=pd_vtp_strm_strm_c ts_d_sccl_2_1/139-1424002-1847567?pd_rd_r=862a9a80-f1fa-4bc0-880a-84074b937edf&pd_rd_wg=objX3&pd_rd_w=IRx1D&pd_rd_i=B0B5HKBJ4P&psc=1

HERRAMIENTAS NECESARIAS



FLEXOMETRO




DESARMADOR



LAPIZ




TALADRO CON AVELLANADOR



PIJAS Y TORNILLOS



BROCA AVELLANADORA




ESCUADRA





CREDENZA TABLED

EQUIPO PROTECCION
UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

LISTA DE PIEZAS




MEDIDAS EN MILIMETROS

A	B	C	D	E	F	G
X2		X2	X3	X4	X2	X2
						
1600 X 450	1570 X 435	410 X 450	410 X 435	380 X 435	400 X 390	320 X 405


AL REALIZAR LOS CORTES SOLICITAR EN MOSTRADOR LOS SAQUES DE BISAGRAS PARA PUERTAS (PIEZAS D Y E MANTENIENDO LA VETA EN VERTICAL)

EQUIPO PROTECCION
UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

OPTIMIZACION DE CORTES



Item	Cantidad	Largo (mm)		Ancho(mm)	Descripción	Girar	Cubrecanto	
(A)	2	1600	↕	450	PISO Y TECHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(B)	1	1570	↕	435	FONDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(C)	2	410	↕	450	COSTADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(D)	3	410	↕	435	PARALES INTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(E)	4	380	↕	435	REPISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(F)	2	400	↕	390	PUERTAS CENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(G)	2	320	↕	405	PUERTAS LAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



AL REALIZAR LOS CORTES SOLICITAR EN MOSTRADOR LOS SAQUES DE BISAGRAS PARA PUERTAS (PIEZAS F Y G MANTIENIENDO LA VETA EN VERTICAL)

EQUIPO PROTECCION
UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUIA DE ARMADO

PASO 1:

Ensamblar las piezas A Y C , formando la estructura principal.
Utilizar 3 tornillos para ensamblar cada pieza por parte superior





IMAGEN DE REFERENCIA



PERFORAR CON BROCA PARA
ENCAMINAR TORNILLO A
CENTRO DE 1.5CM DESPUES
DE MEDIDA INTERNA A RESPETAR



EQUIPO PROTECCION
UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

MANUAL CREDENZA

DISEÑO GENERAL

GUIA DE ARMADO

PASO 2:

Ensamblar las piezas D, parales verticales, colocar piezas respetando medidas internas de plano adjunto
Utilizar 3 tornillos para ensamblar cada pieza por parte superior






IMAGEN DE REFERENCIA



PLANO DE REFERENCIA



PERFORAR CON BROCA PARA
ENCAMINAR TORNILLO A
CENTRO DE 1.5CM DESPUES
DE MEDIDA INTERNA A RESPETAR




MINIMO 50 MM
PARA PRIMERA
PERFORACION

EQUIPO PROTECCION
UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUIA DE ARMADO

PASO 3:

Ensamblar las piezas E repisas horizontales, colocar piezas respetando medidas internas de plano adjunto.
Utilizar 3 tornillos para ensamblar cada pieza por parte superior



PLANO DE REFERENCIA





IMAGEN DE REFERENCIA



PERFORAR CON BROCA PARA
ENCAMINAR TORNILLO A
CENTRO DE 1.5CM DESPUES
DE MEDIDA INTERNA A RESPETAR




MINIMO 50 MM
PARA PRIMERA
PERFORACION

EQUIPO PROTECCION
UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUIA DE ARMADO

PASO 4:


Ensamblar las piezas C , fondo de mueble dentro de la estructura principal.
Utilizar 3 tornillos para ensamblar cada pieza por parte superior




PASO 5:

No olvidar colocar patas, para su comodidad puede girar el mueble.
Se recomienda utilizar piezas como la imagen de referencia, seguir plano adjunto.

IMAGEN DE REFERENCIA
MODELO SUGERIDO



PLANO DE REFERENCIA



EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

MANUAL CREDENZA

DISEÑO GENERAL

P
8

GUIA DE ARMADO

PASO 6:

Colocar puertas dentro de parales (piezas E a los extremos , F centrales) mantener el frente alineado .





IMAGEN DE REFERENCIA



PLANO DE REFERENCIA



SEGUIR MISMO PATRON EN CADA PUERTA, APOYARSE CON EL PERSONAL DE MOSTRADOR PARA PERFORACIONES

Limpiar el mueble con un paño suave y colocar las tapitas cubretornillos

